



סטריפ ליין חד כיווני STRIP- 1





ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	566084		2
2	566083		2
3	566039		4
4	מוט		2



scale 1:2



SECTION B-B





SECTION A-A

- A,B משנה לפי דרישת לקוח
- C- חזית מסגרת דגם צר 12
- דגם רחב 17
- D- כיסוי על פתח עליון ותחתון
- דגם צר 11
- דגם רחב 15.5
- E- כיסוי על הפתח ימין ושמאל
- דגם צר 8
- דגם רחב 10.5


מפעל: מושב יסודות

ת.ד. 64, ד.ג. עמק שורק 7681000
טלפון: 03-6874963/4 פקס: 1533-6871031
acp@acp-ltd.co.il
www.acp-ltd.co.il

סטריפ ליין דו כיווני STRIP-2



ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	566083		2
2	566084		2
3	566039		6
4	מוט		2



A, B משתנים לפי דרישת לקוח

C- חזית מסגרת

דגם צר 12

דגם רחב 17

D- כיסוי על פתח עליון ותחתון

דגם צר 11

דגם רחב 15.5

E- כיסוי על פתח ימין ושמאל

דגם צר 8

דגם רחב 10.5


SECTION A-A
SCALE 1 : 1

מפעל: מושב יסודות


acp@acp-ltd.co.il
www.acp-ltd.co.il

ת.ד. 64, ד.נ. עמק שורק 7681000
טלפון: 03-6874963/4 פקס: 1533-6871031

מחליף אריח סטריפ ליין היקפי STRIP-W4




SCALE 1:2



SCALE 1:2



SECTION B-B



A,B משתנים לפי דרישת לקוח

C- לפי דרישת לקוח

D- מספר להבים לפי דרישת הלקוח

E- רוחב מסגרת

מסגרת: 17 מ"מ

מסגרת פיין ליין 32 מ"מ

מרווח קבוע בין להבים 22.3 מ"מ



ACP
אביזרי מיזוג אוויר





סטריפ ליין חד כיווני

ACP_strip_line_1_side	SIZE-1M	שטח ברוטו 0.1 מ"ר	גודל בדיקה : 10-100 ס"מ
-----------------------	---------	-------------------	-------------------------

FPM2.5m	FPM2m	FPM 1.5m	FPM 1m	FPM 0.5m	רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
0.7	19.1	19.1	19.1	68.5	<10	0.00	105.7	100.0
2.6	55.6	55.6	55.6	125.6	<10	1.32	212.2	200.0
5.3	101.0	101.0	101.0	199.8	<10	6.33	292.0	300.0
8.0	138.4	138.4	138.4	264.7	<10	13.10	389.5	400.0
11.0	173.6	173.6	173.6	330.1	10	21.76	487.0	500.0
14.0	210.3	210.3	210.3	395.5	16	32.30	584.7	600.0
17.2	246.1	246.1	246.1	461.1	20	44.76	682.4	700.0
19.5	282.1	282.1	282.1	527.7	27	59.07	780.1	800.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים





ACP
אביזרי מיזוג אוויר



סטריפ ליין דו כיווני

ACP_strip_line_2_side	SIZE-1M	שטח ברוטו 0.15	גודל בדיקה : 100-15 ס"מ
-----------------------	---------	----------------	-------------------------

FPM2.5m	FPM2m	FPM 1.5m	FPM 1m	FPM 0.5m	רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
3.5	2.1	1.0	9.6	121.7	>10	2.5	198.5	300
5.0	3.2	1.5	14.4	163.4	>10	6.4	264.8	400
6.5	4.6	2.5	18.4	202.0	>10	11.4	331.1	500
8.3	5.6	2.8	24.3	243.7	>10	17.4	397.4	600
9.1	6.1	2.9	31.5	285.7	12.5	24.6	463.7	700
11.1	7.3	3.9	35.9	327.9	18.0	32.9	530.1	800
11.7	7.9	4.0	39.2	366.2	20.0	42.2	596.4	900
13.2	7.4	3.5	43.7	405.4	24.0	52.8	662.7	1000

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

