





ACP
אביזרי מיזוג אוויר




מפזר אוויר אובלי 1



D	עובי מרווח 20 מ"מ בזווית של 45° מעלות
	משקל מוצר = 5.2 ק"ג

A	מסגרת חיצונית 805-605 מ"מ
B	650-523 מ"מ
C	610-483 מ"מ




*ניתן לבקש בכל מידה



ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר אובלי 2



D	עובי מרווח 20 מ"מ בזווית של 45° מעלות
	משקל מוצר = 7.5 ק"ג

A	מסגרת חיצונית 805-605 מ"מ
B	650-523 מ"מ
C	507-346 מ"מ

*ניתן לבקש בכל מידה



INVI OVALI 80-60

ACP
אביזרי מיזוג אוויר




שטח פעיל 0.0355

INVI-OVALI_80-60

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ $\Delta T(pa)$	FPM	CFM
1.1m-36_FPM	1.0	3.4	542.0	150.0
1.1m-42_FPM	6.8	8.1	723.0	200.0
1.2m-49_FPM	14.6	14.0	904.0	250.0
2.1m-46_FPM	23	21.0	1087.0	300.0
2.5m-51_FPM	26.0	29.0	1270.0	350.0
2.6m-50_FPM	28.6	39.5	1452.0	400.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים



*הדמייה - פיזור כניסה של 300 CFM..



INVI OVALI 80-60 2 line

ACP
אביזרי מיזוג אוויר




שטח פעיל 0.0635

INVI-OVALI_80-60_2_line

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
0.7m-40_FPM	0.0	0.0	422.0	200.0
1.0m-45_FPM	1.2	0.0	528.0	250.0
1.1m-50_FPM	6.6	0.0	634.0	300.0
1.2m-59_FPM	11.7	0.0	739.0	350.0
1.6m-61_FPM	15.3	1.8	845.0	400.0
2.2m-56_FPM	21.3	6.4	1058.0	500.0
2.5m-57_FPM	29.9	12.0	1272.0	600.0
2.5m-66_FPM	34.6	18.6	1485.0	700.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים



*הדמייה - פיזור כניסה של 500 CFM..