





SECTION A-A



אפשרויות נוספות לפנימי 1 דגם Z



2 שתי וערב



דגם L

SCALE:1:4

A,B

סטנדרט, 15", 12", 9", 6"


ניתן לקבל בכל מידה רצויה (כולל מלבן)

פתח גבס= $A, B + 90$

ניתן להזמין: 1 ליבה דגם Z לזריקת 45 מעלות

2 ליבה עם זריקה ישירה (שתי וערב) בתקרה גבוהה

דגם: LP



A,B




סטנדרט, 15", 12", 9", 6"

ניתן לקבל בכל מידה רצויה (כולל מלבן)

פתח גבס = $A, B + 90$

ניתן להזמין: 1 ליבה דגם Z לזריקת 45 מעלות

2 ליבה עם זריקה ישירה (שתי וערב) בתקרה גבוהה




אפשרויות נוספות לפנימי 1 דגם Z



2 שתי וערב


פינים+קפיץ
לפריקת הליבה



דגם V
SCALE:1:4

A-B
סטנדרט, 15",12",9",6",
ניתן לקבל בכל מידה רצויה (כולל מלבן)
ניתן להזמין: 1 ליבה דגם Z לזריקת 45 מעלות
2 ליבה עם זריקה ישירה (שתי וערב) בתקרה גבוהה
פתח גבס=A,B+10

דגם: VP



A-B



סטנדרט 15", 12", 9", 6"

ניתן לקבל בכל מידה רצויה (כולל מלבן)


ניתן להזמין: 1 ליבה דגם Z לזריקת 45 מעלות

ליבה עם זריקה ישירה (שתי וערב) בתקרה גבוהה


פתח גבס= $A, B+10$




דגם A
SCALE:1:4



SECTION A-A




אפשרויות נוספות לפנימי 1 דגם Z



שתי וערב 2

A,B
סטנדרט, 15",12",9",6",
ניתן לקבל בכל מידה רצויה (כולל מלבן)
פתח גבס=60+A,B
ניתן להזמין: 1 ליבה דגם Z לזריקת 45 מעלות
2 ליבה עם זריקה ישירה (שתי וערב) בתקרה גבוהה

דגם: AP



A,B

סטנדרט 15",12",9",6"

ניתן לקבל בכל מידה רצויה (כולל מלבן)

פתח גבס= $A,B+60$

ניתן להזמין: 1 ליבה דגם Z לזריקת 45 מעלות

2 ליבה עם זריקה ישירה (שתי וערב) בתקרה גבוהה



ACP
אביזרי מיזוג אוויר

TRP-15"-12"-9"-6"

18"-21"-24"

	15"	שטח ברוטו - 0.14	ACP_TRP	
FPM	רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
1m-121 fpm	10>	0.69	134	200.0
1.9m-122 fpm	12.0	1.67	200	300.0
2.5m-125 fpm	17.0	4.90	267	400.0
3m-137 fpm	22.0	9.04	334	500.0
3.6m-145 fpm	23.0	14.11	401	600.0
4m-155 fpm	23.0	20.09	467	700.0

	12"	שטח ברוטו - 0.127	ACP_TRP	
FPM	רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
0.7m-107 fpm	10>	0.00	74	100.0
1.9m-115 fpm	10>	1.60	147	200.0
2.9m-120 fpm	10>	6.00	221	300.0
3.6m-122 fpm	16.0	14.00	294	400.0
4m-105 fpm	21.0	28.00	368	500.0
4m-107 fpm	29.0	44.00	442	600.0


	9"	שטח ברוטו - 0.0789	ACP_TRP	
FPM	רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
0.3m-53 fpm	10>	0.00	59	50.0
1.4m-72 fpm	10>	0.50	118	100.0
1.7m-64 fpm	10.0	5.50	178	150.0
2.6m-102 fpm	10.0	8.40	237	200.0
4.2m-113 fpm	11.0	25.00	355	300.0
4.8m- 140fpm	24.0	38.00	474	400.0

	6"	שטח ברוטו - 0.0413	ACP_TRP	
FPM	רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
0.2m- 98fpm	10>	0.00	57	25.0
2.2m- 88fpm	10>	0.00	113	50.0
3.4m- 85fpm	10>	7.72	226	100.0
3.9m- 95fpm	10>	20.44	339	150.0
4.1m- 107fpm	10.6	38.24	453	200.0
4.4m- 110fpm	12.0	61.18	566	250.0
4.8m- 109fpm	15.0	89.00	679	300.0
5.2m- 107fpm	20.0	160.00	905	400.0

		24"	שטח ברוטו - 0.29	ACP_TRP	
FPM/M		רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
1m	70	--	0.4	64	200.0
1.9m	71	--	1.0	97	300.0
2.5m	72	10	2.8	129	400.0
3m	79	13	5.2	161	500.0
3.6m	84	13	8.2	193	600.0
4m	90	13	11.6	226	700.0

		21"	שטח ברוטו - 0.22	ACP_TRP	
FPM/M		רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
1m	84	--	0.5	85	200.0
1.9m	85	--	1.2	127	300.0
2.5m	87	12	3.4	170	400.0
3m	95	15	6.3	212	500.0
3.6m	101	16	9.8	255	600.0
4m	108	16	14.0	297	700.0

		18"	שטח ברוטו - 0.16	ACP_TRP	
FPM/M		רמת רעש dB	static pressure drop(pa)	FPM	CFM
1m	101	---	0.6	117	200.0
1.9m	102	10	1.4	175	300.0
2.5m	104	14	4.1	234	400.0
3m	114	18	7.5	292	500.0
3.6m	121	19	11.8	350	600.0
4m	129	19	16.7	409	700.0



LP-12"-300cfm

