

ACP  
אביזרי מיזוג אויר

קטלוג  
מוצרים  
2023



problem



idea



Solution

IN VI

ראה  
מוצרי  
פרימיום

החל מעמוד 42 <

# הערך שלנו:



יושרה  
ומסורת



חדשנות



שירות



מקצועיות




מחויבות



יצור  
כחול לבן



ISO  
9001



ACP  
אביזרי מיזוג אוויר

מאז 1965 יוצרת ACP שפה טרנדית לפתחי מיזוג האוויר.

החברה שבבעלות מושב שיתופי יסודות ממשיכה דורות של אנשי פיתוח, תכנון, תפעול, ייצור ושיווק המובילים חידושים מקצועיים, עיצוביים ודקורטיביים.

ACP מייצרת מגוון רחב של פתרונות פיזור וויסות אוויר לענף המיזוג בהזמנה אישית, על טהרת הייצור הכחול לבן ובמגוון דגמים וצבעים.

במהלך שנות פעילותה, הפכה ACP את אביזר מיזוג האוויר ממוצר אשר בעבר ניסו להסתירו לפריט עיצובי, דקורטיבי, ייחודי ומעניין בחדרים, חנויות ובחללים ממוזגים.

כחלק משמירה על מובילות וחדשנות בתחום מחזיקה ACP בחברת הפיתוח המתמחה בעיצוב מוצר, תכנון מיזוג אוויר ופתרונות לאדריכלים.

על לקוחות החברה נמנים אדריכלים, מעצבי פנים, קבלני מיזוג אוויר, יעצי מיזוג ויזמים הנהנים משירות יוצא דופן, אכפתי, אמין ומקצועי המשלב חיוך וחשיבה מחוץ לקופסא.



# סלוט נסתר

## SLOT- h

מפזר אויר קווי סמוי העשוי מאלומיניום,  
משמש לאספקת אויר עם להבים  
הניתנים לזווית של 180°  
ניתן לייצר במידות אורך ורוחב שונות  
לפי דרישה



### מידות:

• אורך ורוחב לפי דרישה

### דגם:

• סלוט נסתר חריץ 1 Sh-1  
• סלוט נסתר 2 חריצים Sh-2

### צבע:

• שחור






# סלוט

## SLOT

מפזר אוויר קווי דקורטיבי העשוי מאלומיניום משמש לאספקת אוויר עם להבים הניתנים לויסות עד לזווית של 180° ניתן לייצר במידות אורך ורוחב שונות לפי דרישת הלקוח. התקנה בקיר או בתקרה.



### מידות:

- אורך ורוחב לפי דרישה
- יצור מיחידה אחת עד 500 ס"מ
- רוחב משפיע על כמות החריצים ויציאת האוויר

### מסגרות:

- עומק 5 ס"מ
- ללא שולים
- מסגרת 1.2 ס"מ
- מסגרת 2 ס"מ

- עומק 2.5 ס"מ
- מסגרת 0.8 ס"מ
- מסגרת 1.4 ס"מ

### עומק:

- ניתן לקבל עומק 5 ס"מ
- ניתן לקבל עומק 2.5 ס"מ

### דגם:

- סלוט במספר חריצים
- סלוט עומק דק (2.5 ס"מ) SKD
- סלוט קשת - SR
- סלוט קמור / קעור - SC
- סלוט זויתי עם חיבור גרונג - SAG
- סלוט ללא שוליים המותאם למשקוף עיוור - SWM
- סלוט משולב תאורה - SLG
- סלוט עם להבי הטיה SLH

### גימור:

- צבע לפי קטלוג RAL

### התקנה:

- עם קפיצים סמויים או ברגים.
- גרילים ארוכים מעל 500 ס"מ חיבור ע"י מחברים.





◀ סלוט 3 חריצים

▶ סלוט קשת SR






▲ סלוט ללא שוליים מותאם לנגרות SWM

▶ סלוט זייתי SAG



# דקור DECOR

מפזר אויר קווי דקורטיבי העשוי מאלומיניום משמש לאספקת אויר להבים קבועים בזווית ישרה  $0^{\circ}$  או  $15^{\circ}$  ניתן לייצר במידות אורך ורוחב שונות לפי דרישה.



## דגם:

- דקור Decor
- דקור סטנדרט רוחב DMC 9.5
- דקור קשת DR
- דקור קמור / קעור - DC
- דקור זויתי עם חיבור גרוג DAG
- דקור ללא שוליים המותאם למשקוף עיוור DWM
- דקור נגרות DGN
- דקור עם להבי הטייה DLH
- דקור נשלף + פילטר
- משמש ליניקת אויר דקורטיבי DFR
- דקור נפתח על ציר + פילטר
- משמש ליניקת אויר דקורטיבי DFO
- דקור נפתח על ציר עם קליקים סמויים + פילטר משמש ליניקת אויר דקורטיבי DKSF0
- דקור DMB מחיצות שחורות

## גימור:

- צבע לפי קטלוג RAL

## מידות:

- אורך ורוחב לפי דרישה
- יצור מיחידה אחת עד 480 ס"מ

## מסגרות:

- ללא מסגרת
- נגרות מותאם לנגרות קו 0 עם הקיר
- 0.5 ס"מ
- 0.8 ס"מ
- 1 ס"מ
- 1.5 ס"מ לדגם DMC גובה 9.5 בלבד
- 1.7 ס"מ
- 2.75 ס"מ

## התקנה:

- באמצעות קפיצים סמויים
- גרילים ארוכים מעל 480 ס"מ חיבור ע"י מחברים





דקור עם מחיצות בשחור DMB ▲



דקור זוויתי DAG ▼



דקור נגרות DGA ▼



דקור עם משקוף עיוור DWM ▲




דקור נגרות DGA ▼



דקור קשת DR ▼

דקור נשלף DFR ▼




דקור נגרות DGA ▼



דקור עם מחיצות בשחור DMB ▼



דקור קעור / קמור DC ▼



דקור זוויתי DAG ▼






# מחליף אריח

## MR

מפזר אויר תקרתי העשוי מאלומיניום משמש לאספקת אויר בעל להבים ישרים או מעוגלים ניתן לייצר במידות שונות לפי דרישה ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות כמות האויר.



### מידות:

- מידות צוואר באינצ' •  
6\*6 9\*12 12\*15 15\*18 18\*18
- מידות חוץ חוץ בס"מ •  
59.5\*59.5 60\*60 60.5\*60.5
- ניתן לקבל בכיוונים שונים (MR1, MR2, MR3, MR4)
- אורך ורוחב לפי דרישה.

### סוגי מסגרות:

- מחליף אריח שטוח MR
- מחליף אריח חצי שקוע MRFL

### דגמים:

- מחליף אריח בעל להבים מעוגלים עד לגובה של 3.5 מטר MR
- מחליף אריח בעל להבים ישרים עד לגובה של 4.5 מטר MRZ
- מחליף אריח עם ליבה זריקה ישרה MRH
- מחליף אריח משולב תאורת לד MR LED
- מחליף אריח משלים תאורה MR MLED

### נתונים טכניים:

- נתונים טכניים, זהים לנתונים דגם תקרתי LP בתאום למידת הצוואר.

### גימור:

- צבע לפי קטלוג RAL






**מחליף אריח  
סלוט היקפי**  
SLOT-SW 4



**מחליף אריח  
סטריפ ליין היקפי**  
STRIP-W



**מחליף אריח  
משולב תאורת לד**  
MR-LED








# תקרתי

## TRP

מפזר אויר תקרתי העשוי מאלומיניום, משמש לאספקת אויר בעל להבים ישרים או מעוגלים ניתן לייצר במידות שונות לפי דרישה ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות כמות האויר.



- הליבה ניתנת לפירוק מהמסגרת בקלות לנוחות ההתקנה.
- ניתן לחבר ווסת כמות אויר.
- P - להבים מעוגלים
- Z - להבים ישרים
- H - להבים שתי וערב

### גימור:

• צבע לפי קטלוג RAL



### מידות:

- מידות צואר באינץ' 6\*6 9\*9 12\*12 15\*15
- דגם מלבני 18\*18 21\*21 24\*24
- אורך ורוחב לפי דרישה


### סוגי מסגרות:

- L - מסגרת עם שוליים שטוחים
- בקו S עם התקרה - LZ/LH/LP
- V - מסגרת עם שוליים בולטים
- מקו התקרה - VZ/VH/VP
- A - מסגרת עם שוליים צרים ומעוצבים - AZ/AH/AP






▲ LP מסגרת עם שוליים  
שטוחים בקו 0 עם התקרה




▼ תקרתי תלת כיווני

▲ מחליף אריח עם ליבה  
זריקה ישרה MRH



# תקרתיים





VP מסגרת עם שוליים  
בולטים מקו התקרה ▲



מפזר אוויר מחורר PRFORITE ▼

▲ תקרתי דו כיווני






# סטריפ ליין

## STRIP

מפזר אויר תקרתי העשוי מאלומיניום משמש לאספקת או יניקת אויר, עם להבים קבועים בזווית של  $45^{\circ}$ . ניתן לייצר במידות שונות לפי דרישה.



### מידות:

• אורך ורוחב לפי דרישה

### מסגרות:

• 0.5 ס"מ

• 1 ס"מ

• 1.7 ס"מ

• 2.75 ס"מ

### דגם:

• סטריפ ליין חד כיווני STRIP-1

• סטריפ ליין דו כיווני STRIP-2

• סטריפ ליין היקפי STRIP-W4

### גימור:

• צבע לפי קטלוג RAL

### התקנה:


באמצעות קפיצים או ברגים





# אספקה SY

מפזר אויר קירי עשוי מאלומיניום משמש לאספקת אויר עם להבים כפולים- (שתי וערב) המבטיחים את כיון זרימת האויר האופטימלית לארבעה כיוונים. ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות כמות האויר.



## מידות:

• אורך ורוחב לפי דרישה

## מסגרות:

• 1.7 ס"מ

• 2.75 ס"מ

## דגם:


- אספקה SY
- אספקה להב קידמי ארוך אחורי
- קצר שחור SY-STD
- אספקה המותאם לתעלה עגולה SY-M
- אספקה אילת -
- ניתן לוויסות ע"י ידית SYEL
- אספקה קעור/קמור לקיר
- בעל קשת SYK
- אספקה עם דלת שירות SYS
- אספקה משולב SY-MS

## גימור:


• צבע לפי קטלוג RAL

## התקנה:


- עם ברגים בצבע הגריל
- קפיצים




▲ אספקה דגם אילת SYEL



▲ אספקה משולב SY-MS



▲ אספקה מותאם לתעלה עגולה SYM




▲ אספקה להב קידמי ארוך אחורי קצר שחור SY-STD





## אויר חוזר HK

מפזר אויר עשוי מאלומיניום המשמש  
ליניקת אויר  
בעל להבים קבועים בהטייה של 45°  
ניתן להוסיף ווסת כמות לצורך ויסות  
כמות האויר.



### מידות:

• מידות אורך ורוחב לפי דרישה

### מסגרות:

• 1.7 ס"מ  
• 2.75 ס"מ

### דגם:


• אויר חוזר קבוע HK  
• אויר חוזר המותאם לתעלה עגולה HK-M  
• אויר חוזר נשלף + פילטר HK-FR  
• אויר חוזר נפתח על ציר + פילטר HK-FO  
• אויר חוזר נפתח על ציר עם קליקים  
סמויים + פילטר HK-SFO

### גימור:

• צבע לפי קטלוג RAL

### התקנה:

• עם ברגים בצבע הגריל  
• קפיצים



▲ אויר חוזר נשלף + פילטר HK-FR



▲ אויר חוזר נפתח על ציר עם קליקים HK-SFO



▲ אויר חוזר נפתח על ציר + פילטר HK-FO





▲ תריס אל חוזר SR  
דמפר אל חוזר DSR



◀ דמפר ויסות ידני גג"ש DRG  
דמפר ויסות ממנוע גג"ש DRGM

◀ דמפר אש/עשן DFIRE


# מדפי וויסות (דמפרים)



▲ דמפר ויסות ידני DRY  
דמפר ויסות עם מנוע פנימי או  
חיצוני DRM




▲ דמפר ויסות DR





## ג'יט TD

מפזר ג'יט סילוני קירי העשוי מאלומיניום מיועד לזריקת אויר בכמויות גדולות ולמרחקים ארוכים, תוך שמירה על רמת רעש נמוכה. ניתן לסובב את ליבת הגט ב° 360 מיועד לחללים גדולים תפוקת האויר בתריס זה גדולה מאד.



### מידות:

"6 "8 "10 "12 "14 "16"

### גימור:

• צבע לפי קטלוג RAL






## ג'ט

JN

מפזר ג'ט העשוי אלומיניום  
המיועד לזריקת אויר בכמויות  
גדולות ולמרחקים ארוכים  
תוך שמירה על רמת רעש נמוכה  
ועיצוב חדשני  
מיועד לחללים גדולים



**מידות:**

"16 "14 "12 "10 "8 "6 •

**גימור:**

• צבע לפי קטלוג RAL





# תקרה נמוכה

## LC

מפזר עגול תקרתי עבור תקרות נמוכות עד 4 מטר. עם ווסת כמות אויר המורכב אל הגריל.




**מידות:**

• 6" 8" 10" 12" 14" 16"

**גימור:**

• צבע לפי קטלוג RAL



# תקרה גבוהה

## HC

מפזר עגול תקרתי עבור תקרות גבוהות מעל 4 מטר. ניתן להשתמש לתקרות נמוכות כדי להגיע לספיקת אויר מקסימלית ומרובה, עם ווסת כמות אויר המורכב על הגריל.



**מידות:**

• 6" 8" 10" 12" 14" 16"


**גימור:**

• צבע לפי קטלוג RAL

פתח שרות נפתח על ציר SO-O ▼



פתח שרות מגבס נסתר SOG ▼



פתח שרות נשלף OSR ▼






אספקה VG2 ▲



פתח שרות OS ▼



יניקה VG1 ▼




▶ להבי הטיה  
מותאם לתריסי סלוט ודקור LH  
ניתן להזמין עם ידית הטיה



▼ משקוף עיזור MI  
מותאם לתריסי סלוט או דקור

▲ פילטר חסין אש F



◀ ווסת כמות אוויר RG

◀ תריס ממ"ד מרובע דגם MMR



▼ תריס לממ"ד עגול דגם MMO



▲ תריס נגד גשם NG

▶ נגד גשם עגול NGO



# RAL צבעי

מגוון פתרונות צביעה בגוני RAL או אלגון (ציפוי אנודיזי)

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028
RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003
RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012
RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009
RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017
RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000
RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008
RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016
RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022
RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034
RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003
RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
RAL 9018	RAL GOLDMETAL 1036	RAL METALLIC 9022	RAL METALLIC 9023				

## הצבעים המובילים:

9001	9010
1015	1013
שחור	9003
9006	9016
	לבן






IN VI

# מוצרי הפרימיום שלנו




# Invi line 1

מפזר אוויר קוי חריץ 1, עשוי מחומר  
MDF המונעה התעבות.  
משמש לאספקה | יניקת אוויר



# iSwing



- ידני
- ממונע - שליטה ע"י אפליקציה


# Invi line 2



מפזר אוויר קוי 2 חריצים, עשוי מחומר  
MDF המונעה התעבות.  
משמש לאספקה | יניקת אוויר

## מידות:

- אורך: לפי דרישה - יצור מיחידה אחת בלבד עד אורך 240 ס"מ.
- רוחב: חריץ לפי דרישת הלקוח.
- חיבור ע"י פלאח.



airswing


ACP

**iSWING**  
מעצבים טכנולוגיה חדשנית



## Invi 45°

מפזר אוויר קוי חריץ 1, המשמש כפרט  
ניתוק בין הקיר לתקרה.  
מפזר האוויר 45 בנוי כקופסת ניפוח.



### מרכיבים:


- בידוד בתוך מפזר האוויר למניעת הזעה
- רשת מחוררת בצבע שחור ליציאת אוויר
- אחידה לכל אורך המפזר
- שרשור 6" בילד אין





# מפזר אויר N.O.L

מפזר אוויר ברובו אלומיניום בשילוב פלסטיק / גומי / מגנטים.  
 מגיע עם כנפוני הטייה הניתנים לויסות עד כ- 45°.  
 המוצר מתחבר למשקוף עיוור בעזרת מגנטים -מה שנותן גימור מושלם של קו 0 עם הגבס.  
 משמש לאספקה | יניקת אוויר



## מידות:

יח"ר מיחידה אחת עד 400 ס"מ  
 אורך לפי דרישה  
 יותר מ- 400 ס"מ חיבור ע"י לחיצה

## רוחב קבוע:

7 להבים 14.7 ס"מ	2 להבים 3.1 ס"מ
8 להבים 17 ס"מ	3 להבים 5.5 ס"מ
9 להבים 19.3 ס"מ	4 להבים 7.8 ס"מ
	5 להבים 10.1 ס"מ
	6 להבים 12.4 ס"מ

## דגם:

- Nil + משקוף עיוור לגבס
- Nil + משקוף עיוור לבלוק
- Nil + משקוף עם פילטר
- Nil + זויתי עם חיבור גרונג
- Nil + כנפוני הטייה + דמי

## גימור:

- צבע לפי קטלוג RAL





## פתח שרות N.I.L



### מידות:

• מידות אורך ורוחב לפי דרישה


פתח שרות ניל מחורץ ליניקת אויר





# Invi 6

מפזר אוויר קוי חריץ 1, עשוי מחומר  
MDF ופוליאטרון.  
היוצר ניתוק בין הקיר לתקרה.  
משמש לאספקה | יניקת אוויר.



## מידות:

- אורך: לפי דרישת הלקוח.
- רוחב: חריץ של 6 ס"מ קבוע.








# Invi Strip

מפזר אוויר קווי דקורטיבי עם חריץ היקפי המשולב תאורה עם ספוטים. עשוי מחומר MDF המונע התעבות. ויסות המפזר  $45^\circ$ . ספוט תאורה לפי דרישת הלקוח.

# Invi Strip



# Invi Smart Strip



# Strip Thin light



## מידות:

- אורך: לפי דרישה - יצור מיחידה אחת בלבד עד אורך 240 ס"מ.
- רוחב: חריץ לפי דרישת הלקוח.







# עיגול חריץ + תאורה

מפזר אוויר עגול נסתר חריץ היקפי עשוי מחומר .MDF משמש לאספקה | יניקת אוויר. ויסות המפזר 45°.



**עיגול 2 חריצים + תאורה**

**עיגול חריץ 1 + תאורה**



**עיגול חריץ 1**

**עיגול 2 חריצים**



## מידות 2 חריצים:

- 105 · 105 ס"מ | חוץ · חוץ – תאורה קוטר 60.
- 85 · 85 ס"מ | חוץ · חוץ – תאורה קוטר 40.
- 75 · 75 ס"מ | חוץ · חוץ – תאורה קוטר 30.

## מידות חריץ 1:

- 60 · 60 ס"מ | חוץ · חוץ – תאורה קוטר 30.
- 70 · 70 ס"מ | חוץ · חוץ – תאורה קוטר 40.
- 90 · 90 ס"מ | חוץ · חוץ – תאורה קוטר 60.


\*ניתן לקבל בתור מחליף אריח






# Invi S

ג'ט עגול עשוי MDF, ניתן לכיוון אוויר ע"י מגנטים.



**מידות:**

- "8
- "10
- "12









# מרובע חריץ 1 + תאורה

מפזר אוויר וסת- חריץ היקפי עשוי מחומר MDF המשולב תאורה. משמש לאספקת | יניקת אוויר. ויסות המפזר 45°.



## מידות:

• 89.5 89.5 ס"מ.  
חוץ - תאורה 60 ס"מ.

• 69.5 69.5 ס"מ.  
חוץ - תאורה 40 ס"מ.

• 59.5 59.5 ס"מ.  
חוץ - תאורה 30 ס"מ.









# אובלי

מפזר אוויר אובלי נסתר חריץ 1 עשוי  
מחומר MDF.  
משמש לאספקה | יניקת אוויר.  
ויסות המפזר 45°.

## אובלי חריץ 1



## אובלי 2 חריצים



· מידות:

60.5 · 80.5 | חוץ · חוץ





# Invi On Round

מפזר אוויר דקורטיבי 360 עשוי מאלומיניום



## מידות:




- חיבור לשרשור 8 צול
- חיבור לשרשור 10 צול








# invi פתח שירות מרובע / מלבן

פתח שרות מרובע עם אפשרויות אין סופיות  
לצורות תאורה -







# מרובע + תאורה מעוצבת




# מלבן + תאורה מעוצבת






# Invi פתח שירות עגול + תאורה

פתח שרות עגול עם אפשרויות אין סופיות  
לצורות תאורה - מותאם בשלמות לקיר הגבס, תפעול  
פשוט ותחזוקה שוטפת קלה



# Invi פתח שירות עגול





## אביזרי מיזוג אוויר יסודות ACP אגח"ש בע"מ

המפעל: ת.ד. 64 מושב יסודות ד.נ. עמק שורק. מיקוד 76810  
טלפון: 03-6874963/4 , פקס: 03-6871031

בקרו באתרנו: [www.acp-ltd.co.il](https://acp-ltd.co.il)